



Kazbo

0997-63-0115

<http://quickbladepaddles.jp>

2015年 QuickBlade Paddles 消費税は外税になります。

| | <p>新商品 Vドライブ</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-----------|---|-----------|-------|--|--------|--------|----|--|---------|---------|----------|--|-----|-----|
| <p>ブレードサイズは2種類</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>サイズ</th> <th>X スモール 81sq</th> <th>スモール 91sq</th> <th>ミディアム 101sq</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ブレード長さ</td> <td></td> <td>43.2cm</td> <td>44.5cm</td> </tr> <tr> <td>ブレード幅</td> <td></td> <td>19.1cm</td> <td>21.1cm</td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td></td> <td>396.89g</td> <td>453.59g</td> </tr> <tr> <td>ブレードアングル</td> <td></td> <td>10度</td> <td>10度</td> </tr> </tbody> </table> | | サイズ | X スモール 81sq | スモール 91sq | ミディアム 101sq | ブレード長さ | | 43.2cm | 44.5cm | ブレード幅 | | 19.1cm | 21.1cm | 重量 | | 396.89g | 453.59g | ブレードアングル | | 10度 | 10度 |
| サイズ | X スモール 81sq | スモール 91sq | ミディアム 101sq | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード長さ | | 43.2cm | 44.5cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード幅 | | 19.1cm | 21.1cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | | 396.89g | 453.59g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレードアングル | | 10度 | 10度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>シャフトオプションは、2タイプ 軽量カーボンシャフト オーバルカーボンシャフト</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>ラウンドシャフトは、グリップは2種類から選べます。 Eva グリップかカーボングリップ(無料セレクト)</p> <p>写真左上 オーバルシャフトの場合は左上のオーバルシャフトに付属するカーボングリップになります。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>V-Dive 商品セレクト プライスリスト</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>通常カーボンシャフト+カーボングリップ</td> <td>89,700 円</td> </tr> <tr> <td>オーバルシャフト(楕円形)+専用カーボングリップ</td> <td>100,540 円</td> </tr> <tr> <td>オーバルシャフト(楕円形)+専用 EVA グリップ</td> <td>100,540 円</td> </tr> <tr> <td>Elite Flyweight シャフト + Eva Grip or (Carbon Grip+3000 円)</td> <td>100,540 円</td> </tr> </tbody> </table> | | 通常カーボンシャフト+カーボングリップ | 89,700 円 | オーバルシャフト(楕円形)+専用カーボングリップ | 100,540 円 | オーバルシャフト(楕円形)+専用 EVA グリップ | 100,540 円 | Elite Flyweight シャフト + Eva Grip or (Carbon Grip+3000 円) | 100,540 円 | | | | | | | | | | | | |
| 通常カーボンシャフト+カーボングリップ | 89,700 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オーバルシャフト(楕円形)+専用カーボングリップ | 100,540 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オーバルシャフト(楕円形)+専用 EVA グリップ | 100,540 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elite Flyweight シャフト + Eva Grip or (Carbon Grip+3000 円) | 100,540 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Trifecta



ブレードサイズは1種類

| サイズ | スモール 86sq | スタンダード 96sq |
|----------|-----------|-------------|
| ブレード長さ | | 44.5cm |
| ブレード幅 | | 18.5cm |
| 重量 | | 425.24g |
| ブレードアングル | | 10度 |



シャフトオプションは、2タイプ
 軽量カーボンシャフト
 オーバルカーボンシャフト



ラウンドシャフトは、グリップは2種類から選べます。
 Eva グリップかカーボングリップ(無料セレクト)

写真左上
 オーバルシャフトの場合は左上のオーバルシャフトに付属するカーボングリップになります。

Trifecta 商品セレクト プライスリスト

| | |
|---|-----------|
| 通常カーボンシャフトシャフト+カーボングリップ | 89,700 円 |
| オーバルシャフト(楕円形)+専用カーボングリップ | 100,540 円 |
| オーバルシャフト(楕円形)+専用 EVA グリップ | 100,540 円 |
| Elite Flyweight シャフト + Eva Grip or (Carbon Grip+3000 円) | 100,540 円 |

Kanaha シリーズ

Kanaha Racer



Features:
Carbon Fiber
Pre-Preg Shaft
ABS Edge
All Carbon Handle
Dihedral Edge
16 oz.



世界中のトップレーサーに愛用されている超軽量パドル。しなり、そして安定感のあるストロークを実現させます。エキスパート SUP パドラーにご満足いただけるパドルです。

| | SMALL | MEDIUM |
|----------------|-----------|------------|
| ブレードサイズ | 90 sq. in | 100 sq. in |
| ブレード高さ | 40.6cm | 43.2cm |
| ブレード幅 | 21.1cm | 22.1cm |
| 重量 | 459.3g | 465g |
| Angle of Blade | 10° | 10° |

こちらの上級モデルはグリップが無料でお選びいただけます。(カーボン・エバ)

スタンダード

73,700 円



オーバル(楕円形)シャフト+カーボングリップ
レース用

86,700 円

Kanaha Magic



Features:
Dimpled Blade (28 dsi)
Carbon Fiber Blade,
Shaft & Handle
Pre-Preg Shaft
ABS Edge
Dihedral Edge
17 oz.



世界中のトップレーサーに愛用されている超軽量パドル QB レースの改良版でブレードの裏面がディンプル凹凸になっています。こちらもエキスパート SUP パドラーにご満足いただけるパドルです。

| | SMALL | MEDIUM |
|----------------|--------|---------|
| ブレードサイズ | 90 sq | 100 sq. |
| ブレード高さ | 40.6cm | 43.2cm |
| ブレード幅 | 21.1cm | 22.1cm |
| 重量 | 482g | 482g |
| Angle of Blade | 10° | 10° |

こちらの上級モデルはグリップが無料でお選びいただけます。(カーボン・エバ)





スタンダード

75,570 円






オーバル(楕円形)シャフト+カーボングリップ
レース用



88,570 円




| <p>Big Mama Kalama</p>  | <p>Features: All Carbon fiber ABS Edge All Carbon Handle 120 sq. in. Blade</p> | <p>デイブ・カラマ氏のアイデアで作られた大柄なパドラー専用のパドルです。 体重90kg以上の方にお勧めです。</p> <table border="1" data-bbox="678 208 1503 553"> <thead> <tr> <th></th> <th>STANDARD</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ブレードサイズ</td> <td>120 sq. in</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレード高さ</td> <td>45.7cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレード幅</td> <td>25.4cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>567g.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Angle of Blade</td> <td>10°</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | STANDARD | | ブレードサイズ | 120 sq. in | | ブレード高さ | 45.7cm | | ブレード幅 | 25.4cm | | 重量 | 567g. | | Angle of Blade | 10° | | | | |
|--|--|---|--|----------|--------|---------|------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|----|-------|------|----------------|-----|-----|--|--|--|
| | STANDARD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレードサイズ | 120 sq. in | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード高さ | 45.7cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード幅 | 25.4cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 567g. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle of Blade | 10° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>スタンダード</p> | | <p>66,330 円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kanaha All Carbon</p>  | <p>Features: All Carbon Fiber ABS Edge All Carbon Handle Dihedral Edge</p> | <p>人気の QB スタンダードカーボン、カナハオールカーボン！</p> <table border="1" data-bbox="678 786 1503 1128"> <thead> <tr> <th></th> <th>SMALL</th> <th>MEDIUM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ブレードサイズ</td> <td>90sq</td> <td>100sq</td> </tr> <tr> <td>ブレード高さ</td> <td>40.6cm</td> <td>43.2cm</td> </tr> <tr> <td>ブレード幅</td> <td>21.1cm</td> <td>22.1cm</td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>532g</td> <td>546g</td> </tr> <tr> <td>Angle of Blade</td> <td>10°</td> <td>10°</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | SMALL | MEDIUM | ブレードサイズ | 90sq | 100sq | ブレード高さ | 40.6cm | 43.2cm | ブレード幅 | 21.1cm | 22.1cm | 重量 | 532g | 546g | Angle of Blade | 10° | 10° | | | |
| | SMALL | MEDIUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレードサイズ | 90sq | 100sq | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード高さ | 40.6cm | 43.2cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード幅 | 21.1cm | 22.1cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 532g | 546g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle of Blade | 10° | 10° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>スタンダード アジャスタブル</p> | <p>62,500 円 69,960 円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>2ピースシャフト</p> | <p>77,330 円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Kanaha FG-CA</p>  | <p>Features: Carbon Fiber Shaft Fiberglass Blade ABS Edge All Carbon Handle Dihedral Edge</p> | <p>カナハカーボンシャフト、グラスファイバーブレードの FG/AC</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SMALL</th> <th>MEDIUM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ブレードサイズ</td> <td>90sq</td> <td>100sq</td> </tr> <tr> <td>ブレード高さ</td> <td>40.6cm</td> <td>43.2cm</td> </tr> <tr> <td>ブレード幅</td> <td>21.1cm</td> <td>22.1cm</td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>560g</td> <td>565g.</td> </tr> <tr> <td>Angle of Blade</td> <td>10°</td> <td>10°</td> </tr> <tr> <td>カラー</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> | | SMALL | MEDIUM | ブレードサイズ | 90sq | 100sq | ブレード高さ | 40.6cm | 43.2cm | ブレード幅 | 21.1cm | 22.1cm | 重量 | 560g | 565g. | Angle of Blade | 10° | 10° | カラー | | |
|---|--|---|--|-------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|----|------|-------|----------------|-----|-----|-----|--|--|
| | SMALL | MEDIUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレードサイズ | 90sq | 100sq | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード高さ | 40.6cm | 43.2cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード幅 | 21.1cm | 22.1cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 560g | 565g. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle of Blade | 10° | 10° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カラー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>スタンダード アジャスタブル</p> | <p>53,350 円 60,390 円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kanaha Abstract</p>  | <p>Features: Carbon Fiber Shaft Fiberglass Blade ABS Edge All Carbon Handle Dihedral Edge Two Tone Color Blade</p> | <p>カナハのブレードデザインがカラフルなモデル。カーボンシャフト、グラスファイバーブレード。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SMALL</th> <th>MEDIUM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ブレードサイズ</td> <td>90 SQ</td> <td>100 SQ</td> </tr> <tr> <td>ブレード高さ</td> <td>40.6cm</td> <td>43.2cm</td> </tr> <tr> <td>ブレード幅</td> <td>21.1cm</td> <td>22.1cm</td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>60g</td> <td>595g</td> </tr> <tr> <td>Angle of Blade</td> <td>10°</td> <td>10°</td> </tr> <tr> <td>カラー</td> <td colspan="2">ブラックホワイト、ティールホワイト、ブルーホワイト ピンクホワイト 90ds のみ、レッドイエロー100sq のみ</td> </tr> </tbody> </table> | | SMALL | MEDIUM | ブレードサイズ | 90 SQ | 100 SQ | ブレード高さ | 40.6cm | 43.2cm | ブレード幅 | 21.1cm | 22.1cm | 重量 | 60g | 595g | Angle of Blade | 10° | 10° | カラー | ブラックホワイト、ティールホワイト、ブルーホワイト ピンクホワイト 90ds のみ、レッドイエロー100sq のみ | |
| | SMALL | MEDIUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレードサイズ | 90 SQ | 100 SQ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード高さ | 40.6cm | 43.2cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード幅 | 21.1cm | 22.1cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 60g | 595g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle of Blade | 10° | 10° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カラー | ブラックホワイト、ティールホワイト、ブルーホワイト ピンクホワイト 90ds のみ、レッドイエロー100sq のみ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>スタンダード アジャスタブル</p> | <p>53,350 円 60,390 円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| <p>Slim Jim All Carbon</p>  <p>Features: All Carbon fiber ABS Edge All Carbon Handle Slim 18" x 8" Blade</p> | | <p>ブレードが細長い形状のオールカーボンパドルです</p> <table border="1" data-bbox="678 156 1508 504"> <thead> <tr> <th></th> <th>SMALL</th> <th>MEDIUM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ブレードサイズ</td> <td>92SQ</td> <td>100 SQ.</td> </tr> <tr> <td>ブレード高さ</td> <td>45.7cm</td> <td>45.7cm</td> </tr> <tr> <td>ブレード幅</td> <td>1.8cm</td> <td>20.3cm</td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>567g</td> <td>567g</td> </tr> <tr> <td>Angle of Blade</td> <td>10°</td> <td>10°</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | SMALL | MEDIUM | ブレードサイズ | 92SQ | 100 SQ. | ブレード高さ | 45.7cm | 45.7cm | ブレード幅 | 1.8cm | 20.3cm | 重量 | 567g | 567g | Angle of Blade | 10° | 10° | | | |
|--|---------------|---|--|-------|--------|---------|------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|----|------|------|----------------|-----|-----|--|--|--|
| | SMALL | MEDIUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレードサイズ | 92SQ | 100 SQ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード高さ | 45.7cm | 45.7cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード幅 | 1.8cm | 20.3cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 567g | 567g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle of Blade | 10° | 10° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>スタンダード</p> | <p>64,460 円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| <p>Kahana Timber</p>  <p>Features: Carbon Fiber Shaft Bamboo Veneer Blade All Carbon Handle</p> | | <p>ウツドのクラシックな雰囲気のカーボンパドルです。</p> <table border="1" data-bbox="678 745 1508 1041"> <thead> <tr> <th></th> <th>SMALL</th> <th>MEDIUM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ブレードサイズ</td> <td>90 SQ</td> <td>100 SQ</td> </tr> <tr> <td>ブレード高さ</td> <td>40.6cm</td> <td>43.2cm</td> </tr> <tr> <td>ブレード幅</td> <td>21.1cm</td> <td>22.1cm</td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>595g</td> <td>595g.</td> </tr> <tr> <td>Angle of Blade</td> <td>10°</td> <td>10°</td> </tr> </tbody> </table> <p>こちらの上級モデルはグリップが無料でお選びいただけます。(カーボン・エバ)</p> | | SMALL | MEDIUM | ブレードサイズ | 90 SQ | 100 SQ | ブレード高さ | 40.6cm | 43.2cm | ブレード幅 | 21.1cm | 22.1cm | 重量 | 595g | 595g. | Angle of Blade | 10° | 10° |
|--|---------------|---|--|-------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|----|------|-------|----------------|-----|-----|
| | SMALL | MEDIUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレードサイズ | 90 SQ | 100 SQ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード高さ | 40.6cm | 43.2cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード幅 | 21.1cm | 22.1cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 595g | 595g. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle of Blade | 10° | 10° | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>スタンダード</p> | <p>73,700 円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| FLYweight フライウ ェイトシリーズ | | 65kg 以下の方専用 (レディース、小柄な方用) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--------|--|---------|------------|--|--------|--------|--|-------|--------|--|----|--------|--|----------------|-----|--|
| <p>Flyweight All Carbon</p>  | <p>Features: All Carbon Fiber 83 sq. in. Blade ABS Edge All Carbon Handle Dihedral Edge Riders 150 lbs. or less</p> | <p>フライウエイトオールカーボンモデル</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>XSMALL</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ブレードサイズ</td> <td>83 SQ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレード高さ</td> <td>38.1cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレード幅</td> <td>20.6cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>425.2g</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Angle of Blade</td> <td>10°</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | XSMALL | | ブレードサイズ | 83 SQ | | ブレード高さ | 38.1cm | | ブレード幅 | 20.6cm | | 重量 | 425.2g | | Angle of Blade | 10° | |
| | XSMALL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレードサイズ | 83 SQ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード高さ | 38.1cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード幅 | 20.6cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 425.2g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle of Blade | 10° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>スタンダード アジャスタブル</p> | <p>53,405 円 60,450 円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Flyweight FG/CA</p>  | <p>Features: Carbon Fiber Shaft 83 sq. in. Fiber glass Blade ABS Edge All Carbon Handle Dihedral Edge Riders 150 lbs. or less</p> | <p>カーボンシャフト、グラスファイバーブレード</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>XSMALL</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ブレードサイズ</td> <td>83 SQ. IN.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレード高さ</td> <td>38.1cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレード幅</td> <td>20.6cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>425.2g</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Angle of Blade</td> <td>10°</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | XSMALL | | ブレードサイズ | 83 SQ. IN. | | ブレード高さ | 38.1cm | | ブレード幅 | 20.6cm | | 重量 | 425.2g | | Angle of Blade | 10° | |
| | XSMALL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレードサイズ | 83 SQ. IN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード高さ | 38.1cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード幅 | 20.6cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 425.2g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle of Blade | 10° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>スタンダード アジャスタブル</p> | <p>42,350 円 49,390 円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------|--|---------|-------|--|--------|--------|--|-------|--------|--|----|--------|--|----------------|-----|--|---------|---------|--|--|--|--|
| <p>Flyweight All Fiberglass</p>  | <p>Features: Fiberglass Shaft 83 sq. in. Fiberglass Blade ABS Edge All Carbon Handle Riders 150 lbs. or less</p> | <p>フライウエイトオールファイバーグラスパドル</p> <table border="1" data-bbox="679 147 1501 495"> <tr> <td></td> <td>XSMALL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレードサイズ</td> <td>83 SQ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレード高さ</td> <td>38.1cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレード幅</td> <td>20.6cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>425.2g</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Angle of Blade</td> <td>10°</td> <td></td> </tr> <tr> <td>カラー</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | XSMALL | | ブレードサイズ | 83 SQ | | ブレード高さ | 38.1cm | | ブレード幅 | 20.6cm | | 重量 | 425.2g | | Angle of Blade | 10° | | カラー | | | | | |
| | XSMALL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレードサイズ | 83 SQ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード高さ | 38.1cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード幅 | 20.6cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 425.2g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle of Blade | 10° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カラー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>スタンダード アジャスタブル</p> | <p>36,190 円 43,230 円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Elite Flyweight All Carbon</p>  | <p>Features: All Carbon Fiber 83 sq. in. Blade Stiffer, Lay-up Blade ABS Edge EVA Wrapped Handle Dihedral Edge</p> | <p>体重65kgまでのレース、サーフを本格的に攻めるライダー向け、フライウエイトの中でも最軽量モデルです。</p> <table border="1" data-bbox="679 1055 1501 1447"> <tr> <td></td> <td>XSMALL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレードサイズ</td> <td>83sq</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレード高さ</td> <td>38.1cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレード幅</td> <td>20.6cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>425g</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Angle of Blade</td> <td>10°</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ライダーの体重</td> <td>65kg 未満</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | XSMALL | | ブレードサイズ | 83sq | | ブレード高さ | 38.1cm | | ブレード幅 | 20.6cm | | 重量 | 425g | | Angle of Blade | 10° | | ライダーの体重 | 65kg 未満 | | | | |
| | XSMALL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレードサイズ | 83sq | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード高さ | 38.1cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード幅 | 20.6cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 425g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle of Blade | 10° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ライダーの体重 | 65kg 未満 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>スタンダード</p> | <p>68,090 円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Super Fly シリーズ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|--|---------|------|--|--------|--------|--|-------|--------|--|----|------|--|----------------|-----|--|---------|---------|--|-----|--------|
| <p>SUPER FLY FG/AC</p>  | <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> Carbon Fiber Shaft Fiberglass Blade Larger 92 sq. in. Blade ABS Edge EVA Wrapped Handle Dihedral Edge Riders 150 lbs. or less | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>SMALL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレードサイズ</td> <td>92sq</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレード高さ</td> <td>41.4cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレード幅</td> <td>21.1cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>482g</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Angle of Blade</td> <td>10°</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ライダーの体重</td> <td>65kg まで</td> <td></td> </tr> <tr> <td>カラー</td> <td>オレンジのみ</td> <td></td> </tr> </table> | | SMALL | | ブレードサイズ | 92sq | | ブレード高さ | 41.4cm | | ブレード幅 | 21.1cm | | 重量 | 482g | | Angle of Blade | 10° | | ライダーの体重 | 65kg まで | | カラー | オレンジのみ |
| | SMALL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレードサイズ | 92sq | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード高さ | 41.4cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード幅 | 21.1cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 482g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle of Blade | 10° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ライダーの体重 | 65kg まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カラー | オレンジのみ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スタンダード | | 49,720 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------|--|---------|------|--|--------|--------|--|-------|--------|--|----|------|--|----------------|-----|--|---------|---------|
| <p>SUPER FLY 92 ALL CARBON</p>  | <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> All Carbon Fiber Larger 92 sq. in. Blade ABS Edge EVA Wrapped Handle Dihedral Edge | <p>シャフトが一回り細身の軽量、オールカーボンパドルです。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>SMALL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレードサイズ</td> <td>92sq</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレード高さ</td> <td>41.4cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレード幅</td> <td>21.1cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>454g</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Angle of Blade</td> <td>10°</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ライダーの体重</td> <td>65kg まで</td> <td></td> </tr> </table> | | SMALL | | ブレードサイズ | 92sq | | ブレード高さ | 41.4cm | | ブレード幅 | 21.1cm | | 重量 | 454g | | Angle of Blade | 10° | | ライダーの体重 | 65kg まで |
| | SMALL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレードサイズ | 92sq | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード高さ | 41.4cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード幅 | 21.1cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 454g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle of Blade | 10° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ライダーの体重 | 65kg まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スタンダード | | 58,960 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Micro Fly

50kg 未満のジュニア、小柄な女性用に開発されたパドルです。形状は最高峰の QB レース、マジック同様の形状をそのまま小さくしたブレード66sqというとても小型の超軽量パドルです。これから本格的にやってくジュニアや小柄な女性ライダー向けのパドルです。お勧めです。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|--|---------|------|--|--------|--------|--|-------|--------|--|----|---------|--|----------------|-----|
| <p>Micro Fly All Carbon</p>  | <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> All Carbon Fiber Small 66 sq. in. Blade ABS Edge All Carbon Handle Dihedral Edge Riders 110 lbs. or less | <p>オールカーボンで超軽量モデル(レーサーやウエーブライダー向き)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>XXSMALL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレードサイズ</td> <td>66sq</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレード高さ</td> <td>35.6cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレード幅</td> <td>17.8cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>311.84g</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Angle of Blade</td> <td>10°</td> <td></td> </tr> </table> | | XXSMALL | | ブレードサイズ | 66sq | | ブレード高さ | 35.6cm | | ブレード幅 | 17.8cm | | 重量 | 311.84g | | Angle of Blade | 10° |
| | XXSMALL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレードサイズ | 66sq | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード高さ | 35.6cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード幅 | 17.8cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 311.84g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle of Blade | 10° | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スタンダードのみ | | 53,350 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アジャスタブル | | 60,720 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|--|---------|------|--|--------|--------|--|-------|--------|--|----|---------|--|----------------|-----|--|-----|-------------|--|
| <p>Micro Fly FG/AC</p>  | <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> Carbon Fiber Shaft Fiberglass Blade Small 66 sq. in. Blade ABS Edge All Carbon Handle Dihedral Edge Riders 110 lbs. or less | <p>カーボンシャフト、グラスファイバーブレード(ブレード柔らかめです)</p> <table border="1" data-bbox="679 192 1500 533"> <tr> <td></td> <td>XXSMALL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレードサイズ</td> <td>66sq</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレード高さ</td> <td>35.6cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレード幅</td> <td>17.8cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>320g</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Angle of Blade</td> <td>10°</td> <td></td> </tr> <tr> <td>カラー</td> <td>ピンク 又はブルー単色</td> <td></td> </tr> </table> | | XXSMALL | | ブレードサイズ | 66sq | | ブレード高さ | 35.6cm | | ブレード幅 | 17.8cm | | 重量 | 320g | | Angle of Blade | 10° | | カラー | ピンク 又はブルー単色 | |
| | XXSMALL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレードサイズ | 66sq | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード高さ | 35.6cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード幅 | 17.8cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 320g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle of Blade | 10° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カラー | ピンク 又はブルー単色 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>スタンダード アジャスタブル</p> | | <p>40,480 円 44,180 円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Micro Fly All Fiberglass</p>  | <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fiberglass Shaft Fiberglass Blade Small 66 sq. in. Blade ABS Edge All Carbon Handle Dihedral Edge Riders 110 lbs. or less | <p>オールグラスファイバーモデル</p> <table border="1" data-bbox="679 792 1500 1137"> <tr> <td></td> <td>XXSMALL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレードサイズ</td> <td>66sq</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレード高さ</td> <td>35.6cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレード幅</td> <td>17.8cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>320g</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Angle of Blade</td> <td>10°</td> <td></td> </tr> <tr> <td>カラー</td> <td>ピンク 又はブルー単色</td> <td></td> </tr> </table> | | XXSMALL | | ブレードサイズ | 66sq | | ブレード高さ | 35.6cm | | ブレード幅 | 17.8cm | | 重量 | 320g | | Angle of Blade | 10° | | カラー | ピンク 又はブルー単色 | |
| | XXSMALL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレードサイズ | 66sq | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード高さ | 35.6cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード幅 | 17.8cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 320g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle of Blade | 10° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カラー | ピンク 又はブルー単色 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>スタンダード アジャスタブル</p> | | <p>33,000 円 36,960 円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Swift Sweeper</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Swift Sweeper</p>  | <p>2種類 スタンダード シャフト調整可能</p> | <p>レンタルやスクールに最適です。ブレードが特殊ゴムでできていますので破損の心配がありません。</p> <table border="1" data-bbox="679 1592 1500 1933"> <tr> <td></td> <td>SMALL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレードサイズ</td> <td>90sq</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレード高さ</td> <td>40.6cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブレード幅</td> <td>21.1cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>793.79g</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Angle of Blade</td> <td>6°</td> <td></td> </tr> </table> | | SMALL | | ブレードサイズ | 90sq | | ブレード高さ | 40.6cm | | ブレード幅 | 21.1cm | | 重量 | 793.79g | | Angle of Blade | 6° | | | | |
| | SMALL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレードサイズ | 90sq | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード高さ | 40.6cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブレード幅 | 21.1cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 793.79g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle of Blade | 6° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>スタンダード</p> | | <p>25,960 円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>シャフト調整可能</p> | | <p>29,590 円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |